

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE

OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**


Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași

OBIECT: **Arhitectură**

BENEFICIAR: **COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI**

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURĂ Nr.1
SCAUNE

cantitate: 16 bucati

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Scaun lemn curbat cu brate Scaun curbat cu brate, sezutul poate fi din placaj sau ratan, cu tapiterie din stofa rezistentă la trafic intens L x l x h sezut / H total mm = 420x530x460/860 mm. Grad de finisare: standard, culoare mahon Greutate neta = 4.8 kg</p> 	
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ - <u>NUMAI DUPĂ APROBAREA PRODUSULUI DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE


OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**

Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași

OBIECT: Arhitectură

BENEFICIAR: COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURĂ Nr. 2
CUIER POM LEMN**cantitate: 1 bucata in cancelarie**

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	Parametrii tehnici și funcționali: Cuier pom din lemn curbat, cu suport pentru umbrele si palarii. Cadru cu stalp si elementele de agatat hainele (6 carlige), consolidate cu 3 cercuri, toate acestea executate din lemn de fag din elemente curbate. Finisaj: lacuri poliuretanice, culoare mahon sau nuc. L x l x H mm 570x570x1850 mm.	
2	Condiții privind exigențele de performanță(de asigurare a calității)	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ - NUMAI DUPĂ APROBAREA MOSTRELOR DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE
OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**
Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași
OBIECT: **Arhitectură**
BENEFICIAR: **COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI**

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURA Nr.3
GALERII

Sali de clasa = 38 ml

Cancelarie = 3,4 ml

Biblioteca = 3,4 ml

cantitate galerii = 45ml

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant	Date prezentate de contractant(ofertant)
	A	B
1	Parametrii tehnici și funcționali: GALERIE: din lemn masiv culoare wenge bara dubla cu 2-3 dibluri/prindere pentru sustinere cu prindere intermediara montata la 25cm peste cota superioara a ferestrei	
2	Condiții privind exigențele de performanță(de asigurare a calității)	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ – NUMAI DUPĂ STABILIREA NUANȚEI FINALE DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A
2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.
3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE
OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**
Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași
OBIECT: **Arhitectură**
BENEFICIAR: **COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI**

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURA Nr. 4
PERDELE

cantitate: 212 mp = 76 ml Sali de clasa = 174mp
Cancelarie = 18,70mp
Biblioteca = 18,70mp

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	Parametrii tehnici și funcționali: Perdea simpla din voal, ignifugata 100% poliester culoare: ivory cu fir de plumb latime: 2,80m montate pe GALERIE: din lemn masiv culoare wenge bara dubla cu 2-3 dibluri/prindere pentru sustinere cu prindere intermediara montata la 25cm peste cota superioara a ferestrei	
2	Condiții privind exigențele de performanță(de asigurare a calității)	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ – <u>NUMAI DUPĂ STABILIREA NUANȚEI FINALE DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A
2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.
3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE

OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**

Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași

OBIECT: **Arhitectură**

BENEFICIAR: **COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI**

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURA Nr. 5
DRAPERII SALI DE CLASA**

cantitate: 143 mp = 51 ml

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	Parametrii tehnici și funcționali: draperie simpla, ignifugata, din doua bucati fiecare 100% poliester cu doua ambrasuri prindere 270-300gr/mp articol 7630 culoare 700 (coniac) sau shadow 80 (caramiziu) latime: 2,80m grad de transparenta: 5 (tip black out) montate pe GALERIE: din lemn masiv culoare wenge bara dubla cu 2-3 dibluri/prindere pentru sustinere cu prindere intermediara montata la 25cm peste cota superioara a ferestrei	
2	Condiții privind exigențele de performanță(de asigurare a calității)	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ – <u>NUMAI DUPĂ STABILIREA NUANTEI FINALE DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE
 OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**
 Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași
 OBIECT: Arhitectură
 BENEFICIAR: COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURĂ Nr. 6
PARDOSEALA DIN PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS

(podiumuri - cantitate: 50mp)

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	Parametrii tehnici și funcționali: Dimensiuni: 1380x193x12 mm Grosime: 11 mm Linearitatea lamelelor: $\leq 0,30\text{mm/m}$ Strat intermediar din HDF Strat de uzură: cca. 3,5mm Rectangularitate: $\leq 0,2\text{mm}/\text{latimea lamelei}$ Agrement european	
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității) Planeitatea pe lățime: concav $\leq 0,3\text{mm}$ convex $\leq 0,4\text{mm}$ Planeitatea pe lungime: concav $\leq 0,7\text{mm}$ convex $\leq 0,14\text{mm}$ Diferența de înălțime între elemente: maxim $\leq 0,15\text{mm}$ mediu $\leq 0,10\text{mm}$ Variații dimensionale la umiditate: lungime și lățime $\leq 0,9\text{mm}$ Alunecarea la fricțiune: $\geq 0,3$ Combustibilitate: Bfl, s1 conf. EN13501-1 B1 conf. ÖNORM B3810 Rezistanța la pătare: grad 4 grupa 3 Rezistanța la tracțiune: $>1\text{N/mm}^2$ Rezistanța la arsură de țigară: gradul 4 Conductivitate termică: $0,0930\text{m}^2\cdot\text{K/W}$ Umezeala reziduală HDF: 4-7% Rezistanța la impact: IC2 conf. EN 13329 Rezistanța la frecare: Clasa AC 5 conf. EN 13329 Emanare formaldehidă înainte de acoperire: Clasa E1 ($<3,5\text{mg}/(\text{hm}^2)$) Emanare formaldehidă: $<0,1\text{ppm}$ conf. EN717-1 Culoarea va fi cu o nuanță mai închisă decât cea existentă la pardoseală.	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ - - <u>NUMAI DUPĂ APROBAREA PRODUSULUI DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A
 2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.
 3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE
 OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**
 Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași
 OBIECT: **Arhitectură**
 BENEFICIAR: COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURĂ Nr. 7
PLACUTE USI si SUPTOR TABLITA +TABLITA GRAVATA CU NUMELE CLASEI
 (set complet tablite + semne gravate)

cantitate: 7 bucati plăcuțe plexiglas
9 bucăți tăblițe gravate

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali: Dimensiuni placuta: 270x370x5mm placuta frezata din plexiglas mat prindere in 4 puncte cu distantiere, inox cu garnitura cauciuc placuta metalica 270x80mm la partea superioara gravata la partea inferioara cu denumirea scolii Dimensiuni tablita: 270x80mm</p> 	
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ – <u>NUMAI DUPĂ APROBAREA PRODUSULUI DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A
 2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.
 3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producatorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE

OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**

Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași

OBIECT: **Arhitectură**

BENEFICIAR: COLEGIUL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURĂ Nr.8
MASA BIBLIOTECA

cantitate: 2buc.

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	Parametrii tehnici și funcționali: placi din PAL melaminat , rezistent la uzura decor: lemn fag	
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității) - masa de lucru, dimensiuni: lungime 1,60 metri, latime: 80 cm, inaltime: 75cm - grosime placa: 25mm - cant abs 2mm termoadeziv - cu inchidere posterioara - conform plansa A6	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ – <u>NUMAI DUPĂ APROBAREA PRODUSULUI DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A

2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE

OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**

Str. Toma Cozma nr. 6, mun. Iași, jud. Iași

OBIECT: **Arhitectură**

BENEFICIAR: COLEGIUL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURĂ Nr.9

DULAP DEPOZITARE PENTRU CADRE DIDACTICE

cantitate: 6 buc.

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	Parametrii tehnici și funcționali: placi din PAL melaminat , rezistent la uzura decor: lemn fag	
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității) - dimensiuni: lungime 60 cm, latime: 44 cm, inaltime: 100cm - grosime placa: 25mm / 20mm - cant abs 2mm termoadeziv - cu inchidere posterioara din placa PAL 25cm - conform plansa A10	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ – <u>NUMAI DUPĂ APROBAREA PRODUSULUI DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A


2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație

MODEL ANEXA 1 – SPECIFICAȚII TEHNICE
 OBIECTIVUL: **DOTARE CU MOBILIER ȘCOALA „CAROL I”**
 Str. Toma Cozma nr. 4, mun. Iași, jud. Iași
 OBIECT: Arhitectură
 BENEFICIAR: COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) ARHITECTURA Nr. 10
 MASĂ CANCELARIE**

cantitate: 1 buc.

Nr. crt	Parametrii impuși de proiectant A	Date prezentate de contractant(ofertant) B
1	Parametrii tehnici și funcționali: placi din PAL melaminat , rezistent la uzura decor: lemn fag	
2	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității) - lungime și lățime: 200cm x 90cm ± 0,5 % - înălțime: 75 cm - grosime placa: 25 mm - cant abs 2mm termoadeziv - picioare din pal melaminat de 600 mm latime - conform imaginii alaturate 	
3	Condiții de livrare și plată: CONFORM FIȘĂ TEHNICĂ FURNIZOR PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ – <u>NUMAI DUPĂ APROBAREA PRODUSULUI DE CĂTRE PROIECTANT ȘI BENEFICIAR</u>	
4	Condiții de garanție și post garanție: CONFORM CERTIFICAT DE CALITATE ȘI PREVEDERI CONTRACTUALE	
5	Alte condiții specifice:	

Precizări: 1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanei A
 2. Contractantul (ofertantul) va răspunde de corectitudinea completării coloanei B.
 3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificație tehnică, fișa producătorului, pentru a se verifica concordanța cu parametrii tehnici înscrși în documentație